

Deuis Du Bastiment que Ceulx Re-
putent faire faire Monsieur l'autheur de la
Cathédrale Du chasteau de ceste Ville au denant
D'apertillages l'usage d'iceux au logis du doyen
et de l'evêque C'est leur fosse et d'iceux Du chasteau

Premier

Il fault demoller les c'vuyeries et l'audroir
et ou Il fault faire le Bastiment, y b'edger
un terrain leur faire valoir pour y construire
deux ^{chambres} ~~chambres~~ qui seront Coucheurs, l'une
sur l'autre la salle l'autre soubs la cuisine
Lesquelles auront sept piéds et demi soubs
le sol Les murailles desquelles auront de l'epaisseur
deux piéds trois quarts Jusques au ras de
la poutre, l'evêque d'iceux l'ordonnera Jusques
au Catayse Jusques a la corniche d'arcs, sur
lesquelles Caues sera construit, une Salle
sur le derrière de cuisine sur le denant d'icelle
C'est le logis du d'oyenne ainsi qu'il est
representé sur le plan de l'evêque au d'oyenne
Paulus, tenir les c'vuyements duquel et l'usage
seront de l'evêque et mesme les murailles de l'evêque
seront de l'evêque Jusques aux accoudoirs qui seront
pareillement de l'evêque mesure l'ouverture de la
trappe, et l'usage l'usage et la porte et la
remise de l'arrosse Jusques au l'aport et l'usage
desquelles et l'usage auront de l'hauteur neuf piéds
soubs l'usage de l'usage de l'usage
Le plan duquel l'usage de l'usage de l'usage

6

haut qui le grand et la Rue enfort quit
y auct deux manoirs de quoy pour y entrer
au dessus duquel e Haye sera construite
e Hige deux autres Chambres pour le
Suo la salle et l'autre sur la cuisine e
Cabinet sur la remise de carrosse, tout les
que y devant
e Hige ment duquel e Haye e comme porteur
Cuisine e Hige ment sera de tuffeau de
constant ou blanc e au dessus sera fait
deux grandes qui auront de hauteur trois
pieds e cinq de largeur sur la devant e
deux sur la derrière garnie e l'encre fontaine
de tuffeau galestre de bord par le dedans
comme aussy toutes les portes de refect
Cuisine la maison duquel Castillon sera
appuy e fond e sur fondement solides
pour servir auquel Castillon sera fait
e de quoy de gros de la manoir sera
de quoy e le noyau de tuffeau de l'encre tam
pour les chambres que pour descendre dans
la cave, pour la commodité desquelles
Cave sera fait e passage pour aller
e l'encre a l'autre
Sera outre fait une Cune d'atierne qui aura
quatre pieds e large e desir a sept pieds e
long pour e sur anneaux e botes qui conduiront l'encre
e sera fait e passage dans le dans e le derrière
e long e la cuisine qui conduira de sur la cave
dans la cave de derrière pour la commodité e l'ad
manoir de quatre pieds e large e fond e e

6
Grandz Deffence du Coste & le deux
sera outre autres Reiz pour estre preneus &
fourna de toutes les fardes qui se commande
pour les bastimens ney ge tuer, comme pouldres
garnies & leuon Solusans de cinq a six poudres
de grosseur & de distance de huit poudres les
unes des autres / Lesd' poudres de quatorze
a quinze poudres de grosseur,

Le couble & la fardes sera fait &
crouppes Reiz lesd' du Coste du Jardin
qui se verra en outre au corps du logis
de Devant Vis a Vis & le Hallier, & le Devant
Duel logis sera fait & q'q' nos deux deux
Costes & les arrestiers & les fardes du
logis de Devant sera de fardes blanches garnies
& leuon p'ceur & quelques Reiz lesd' fardes
de bois de bruy / Lequel couble de
fardes sera couble d'ardoise de poil noir
a fardes de quatre deux fardes a fardes
ardoise au Reiz fardes & fardes fardes,

Le fardes sera lesd' planches & leuon le
planche & la fardes & leuon de bloc
de la fardes de fardes de fardes & leuon
planche sera fardes de fardes &
fardes & fardes & fardes fardes
de fardes & leuon fardes de fardes
groses /

parroisse de Saint Julien d'une part &
Guillaume Bedoy maillou, et architecte,
Donneur au faux bouge de Richelbourg parroisse
de Saint Pierre de la Cour d'auant d'auant par
entre lesquelz parties a esté fait le
maire qui est enuie. Par lequel led. Bedoy
sable germet et s'oblige de construire de neuf
vies et de nouveau pour led. Sieur Paulus et pour
cette ville de la Cour et la faulte eni du
Bastion, Suyuant et conformement aux plans
Rassembleur en condition porteur par le d'auant
de l'auant par c'est de l'auant de l'auant
Saint Lecture au d. Bedoy, d'auant Suyuant le
dessein par luy representé au d. Sieur Paulus
qui a esté signé et double par led. porteur
R. fournira led. Bedoy pour la construction
dud. Bastion de tour attrait pour R.
maillou Suyuant la qualite portée par led.
Deuier, Comme Maillou, Bedoy, h'auant
Carréage et Estrage menagerie Serrurer R.
Serrurer. Estrage et construction de tour Serru-
re de tour R. comme un a travail au d. Bastion
d'auant le premier jour de Mars prochain R.
Serrurer Serruier de tour de tour de tour de tour
Bastion vies et de nouveau fait et par fait
au d. qui est porte au d. Deuier R. la d. Befogues
par fait et exorable R. la d. la d. la d. la d. la d.
Sieur Paulus au d. Suyuant de au d. de au d.
Deuier et de l'auant de l'auant de l'auant de l'auant
de

[illegible]

Paulus pro me de poyds aud. R. Doy Cingh
Louis Dor Vallant deux cing Cingh Cingh
Laur Du l'annuement deud. Castum aquoy
Il Soblig. l'homme deum Prouis Pire
renon à la Continty / au D. Nourri
autobler Dantoin Cherid de Royal
Tut. H. igne de poyds foud es gaud de sable
amoy Soy yint de stage Paulus que
Cy deum con grande au yint que faire
de poyds affue Cay de l'uo Pambler
cylmes de gaud l'ubler l'uo deum la foud foud
de poyds foud l'ubler au yint de foud
de poyds l'ubler foud de foud

Paulus . E. Be. Doy

Remen
no huc

No. Doy